

## Caso CIRRNET (ID138835)

### "Cerotti medicati non rimossi"

#### Casi comparabili dalla banca dati CIRRNET:

*"Un paziente in attesa di un intervento chirurgico ha richiesto un cerotto alla nicotina. Ho chiesto all'anestesista di prescriverlo. Poiché in reparto non era disponibile, è stato inviato tramite posta pneumatica da un altro reparto. Tuttavia, sono stati consegnati cerotti Nitroderm. Non ho controllato correttamente e quindi ho applicato al paziente il farmaco sbagliato. Per fortuna, l'anestesista ha notato immediatamente l'errore."*

*"Dopo due giorni di degenza stazionaria, ci si è accorti che a una paziente erano stati applicati due cerotti di Fentanyl, uno sulla schiena e uno sul petto. Dopo tre giorni di degenza nell'unità di terapia intermedia (IMC), la paziente è stata trasferita in reparto. Durante il trasferimento, è stata prescritta l'applicazione di un cerotto di fentanyl. Come documentato, quest'ultimo è stato applicato, senza però verificare se ce ne fosse già uno vecchio. Dopo 12 ore, un membro del personale infermieristico ha notato la presenza di due cerotti, ma lo ha ritenuto normale, poiché l'infermiere che aveva eseguito l'igiene del corpo non era a conoscenza della terapia farmacologica. L'infermiera di riferimento ha impiegato altre 24 ore per accorgersi del doppio cerotto."*

*"Alla paziente è stato applicato quotidianamente un Exelon Patch. Al momento di applicare quello nuovo, ci siamo accorti che ne aveva ancora tre vecchi. Non erano stati rimossi prima dell'applicazione del nuovo."*

*"Si è notato che un paziente aveva applicati due cerotti al Fentanyl, uno da 100 e uno da 75 microgrammi. Secondo la documentazione infermieristica, i cerotti erano stati cambiati la sera del 13/05, ma purtroppo i vecchi non erano stati rimossi. Il paziente ha quindi ricevuto per circa 12 ore una dose doppia di Fentanyl: 350 invece di 175 microgrammi!!!"*

*"Il terzo giorno dopo l'intervento chirurgico, sul petto della paziente è stato scoperto un cerotto Fentanyl che non figurava nel sistema informatico. La paziente afferma di averlo (probabilmente) cambiato l'ultima volta prima dell'ammissione. Nell'elenco dei farmaci è indicato. La paziente è ipertonica. Ieri, oltre al cerotto Fentanyl è stato applicato un Nitroderm TTS."*

*"Durante la cura di una paziente affetta da demenza, ho trovato sulla spalla un cerotto Durogesic 50 micro e sotto la clavicola un cerotto Fentanyl 50 micro. La paziente era stata ricoverata il giorno precedente. Era stato prescritto il Durogesic 50 micro (benché nel nostro istituto questo cerotto non venga utilizzato). Verosimilmente ieri il personale infermieristico ha semplicemente applicato un cerotto Fentanyl 50 micro senza controllare il corpo della paziente e/o chiedere a suo marito, che si occupa di lei a casa, se e quando sia stato applicato un cerotto."*